



ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 82 stavebného zákona užívanie stavebných objektov :

- 041P - Drobná architektúra odpočívadla – vpravo
- 042P - Sadové úpravy odpočívadla - vpravo
- 141P - Úprava RC R1 - vpravo
- 142P - Spevnené plochy odpočívadla - vpravo
- 341P - Oplotenie odpočívadla - vpravo
- 541P - Úprava existujúcej kanalizácie RC R1 - vpravo
- 542P - Odvodnenie odpočívadla - vpravo
- 543P - Kanalizácia odpočívadla – vpravo
- 544P - Vonkajší vodovod odpočívadla – vpravo
- 641P - Vonkajšie silnoprúdové rozvody na odpočívadle – vpravo
- 642P - Vonkajšie osvetlenie odpočívadla – vpravo
- 695P - Doplnenie informačného systému pre odpočívadlo - vpravo
- 741P - Vonkajšie rozvody plynu na odpočívadle – vpravo

stavby: Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300

a stavebných objektov :

- 041L - Drobná architektúra odpočívadla – vľavo
- 042L - Sadové úpravy odpočívadla - vľavo
- 141L - Úprava RC R1 - vľavo
- 142L - Spevnené plochy odpočívadla - vľavo
- 341L - Oplotenie odpočívadla - vľavo
- 541L - Úprava existujúcej kanalizácie RC R - vľavo
- 542L - Odvodnenie odpočívadla - vľavo
- 543L - Kanalizácia odpočívadla – vľavo
- 544L - Vonkajší vodovod odpočívadla – vľavo
- 641L - Vonkajšie silnoprúdové rozvody na odpočívadle – vľavo
- 642L - Vonkajšie osvetlenie odpočívadla – vľavo
- 695L - Preložka a doplnenie informačného systému pre odpočívadlo - vľavo
- 741L - Vonkajšie rozvody plynu na odpočívadle – vľavo

OBEC POHRANICE	
Dátum:	- 6 -04- 2022
Podacie číslo:	149/2022
Číslo spisu:	N
Prílohy/listy:	Vybavuje:

stavby: Lavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300

stavebníkovi EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice splnomocnenej na základe substitučného plnomocenstva Granviou a.s., Europeum Business Center - blok A, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, na základe plnomocenstva Slovenskej republiky - Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Stavebné objekty boli zrealizované :

v katastrálnom území: Pohranice
v okrese: Nitra
kraj: Nitriansky

na pozemkoch s parcelnými číslami :

SO 041P - Drobná architektúra odpočívadla – vpravo

SO 042P - Sadové úpravy odpočívadla - vpravo

SO 142P - Spevnené plochy odpočívadla - vpravo

KN-C : 4222/97, 4222/98, 4222/100, 4222/101, 4222/103, 4222/104, 4222/106, 4222/107, 3986/176, 3986/177, 3986/188, 3986/189, 3986/190, 3986/191, 3986/192, 3986/193, 3986/6, 3986/146, 3986/195, 3986/196, 3986/147, 3986/194, 3986/148, 3986/149, 3986/144, 3986/142, 3986/140, 3986/139, 3986/138, 3986/134, 3986/130, 3986/128, 3986/126, 3986/124, 2921/180, 2921/182, 2921/283, 2921/184, 2921/227, 2921/186, 2921/187, 2921/188, 2921/189, 2921/268, 2921/191, 2921/267, 2921/266, 2921/265, 2921/264, 2921/190, 2921/263, 2921/2612, 2921/261, 2921/260, 2921/259, 2921/258, 2921/257, 2921/224, 2921/256, 2921/223, 2921/255, 2921/254, 2921/253, 2921/252, 4222/128, 4222/130, 4222/147, 4222/152, 4222/151, 2921/193

KN-E : 2922

SO 141P – Úprava RC R1 - vpravo

KN-C : 4222/68, 4222/69, 4222/73, 4222/74, 4222/78, 4222/79, 4222/83, 4222/84, 4222/88, 4222/89, 4222/93, 4222/94, 4222/97, 4222/98, 4222/100, 4222/103, 4222/106, 4222/109, 4222/113, 4222/114, 4222/115, 4222/119, 4222/124, 4222/128, 4222/130, 4222/147, 4222/150, 4222/151, 4222/152, 4222/153, 4222/193, 4222/194, 4222/195,

KN-E : 2922

SO 341P - Oplotenie odpočívadla - vpravo

KN-C : 4222/63, 4222/68, 4222/69, 4222/74, 4222/79, 4222/84, 4222/89, 4222/94, 4222/98, 4222/101, 3986/188, 3986/189, 3986/190, 3986/191, 3986/192, 3986/193, 3986/6, 3986/146, 3986/195, 3986/196, 3986/147, 3986/194, 3986/148, 3986/149, 3986/144, 3986/142, 3986/140, 3986/138, 3986/139, 3986/134, 3986/130, 3986/128, 3986/126, 3986/124, 2921/180, 2921/181, 2921/182, 2921/183, 2921/184, 2921/227, 2921/186, 2921/187, 2921/188, 2921/189, 2921/268, 2921/191, 2921/267, 2921/266, 2921/265, 2921/264, 2921/190, 2921/263, 2921/262, 2921/261, 2921/260, 2921/259, 2921/258, 2921/257, 2921/224, 2921/256, 2921/223, 2921/255, 2921/254, 2921/253, 2921/252, 2921/193, 2921/195, 2921/194

KN-E : 2922

SO 541P - Úprava existujúcej kanalizácie RC R1 - vpravo

KN-C : 4222/83, 4222/88, 4222/93, 4222/97, 4222/100, 4222/103, 4222/106, 3986/178, 4222/109, 4222/110, 4222/111, 3986/175, 3986/176, 4222/115, 2921/255, 4222/119, 4222/124, 4222/128, 2921/254, 2921/253, 2921/252, 4222/130, 4222/152, 4222/151, 4222/150

SO 542P - Odvodnenie odpočívadla - vpravo

KN-C : 4222/106, 3986/178, 3986/177, 3986/188, 3986/189, 3986/190, 3986/191, 3986/192, 3986/193, 3986/6, 3986/146, 3986/195, 3986/196, 3986/147, 3986/194, 3986/148, 3986/142,

3986/140, 3986/138, 3986/139, 2921/183, 2921/184, 2921/227, 2921/186, 2921/187, 2921/188, 2921/189, 2921/268, 2921/191, 2921/267, 2921/266, 2921/265, 2921/264, 2921/190, 2921/263, 2921/262, 2921/261, 2921/260, 2921/259, 2921/258, 2921/257, 2921/224, 2921/256, 2921/223, 3986/175, 3986/176, 2921/255, 2921/254, 2921/253, 2921/252, 2921/193, 4222/115, 4222/119, 4222/124, 4222/128, 4222/130, 4222/132, 2921/228, 2921/226

KN-E : 2922

SO 543P - Kanalizácia odpočívadla – vpravo

KN-C : 2921/256, 2921/223, 2921/255, 4222/115, 4222/119, 4222/124, 4222/128, 4222/130, 2921/233, 2921/228

SO 544P - Vonkajší vodovod odpočívadla – vpravo

KN-C : 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 2921/226, 2921/228, 2921/233, 4222/130, 4222/128, 4222/124, 4222/119, 4222/115, 2921/255, 3986/176, 2921/223, 2921/256

KN-E : 2922

SO 641P - Vonkajšie silnoprúdové rozvody na odpočívadle – vpravo

KN-C : 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 2921/226, 2921/228, 2921/233, 4222/130, 4222/128, 4222/124, 4222/119, 4222/115, 2921/255, 3986/176, 2921/223, 2921/256, 3986/178

KN-E : 2922

SO 642P - Vonkajšie osvetlenie odpočívadla – vpravo

KN-C : 3986/178, 3986/177, 3986/188, 3986/189, 3986/190, 3986/191, 3986/192, 3986/193, 3986/6, 3986/146, 3986/195, 3986/196, 3986/147, 3986/194, 3986/148, 3986/149, 3986/144, 3986/142, 3986/140, 3986/138, 3986/139, 3986/134, 3986/130, 3986/128, 3986/126, 3986/124, 2921/180, 2921/181, 2921/182, 2921/183, 2921/184, 2921/227, 2921/186, 2921/187, 2921/188, 2921/189, 2921/268, 2921/191, 2921/267, 2921/266, 2921/265, 2921/264, 2921/190, 2921/263, 2921/262, 2921/261, 2921/260, 2921/259, 2921/258, 2921/257, 2921/224, 2921/256, 2921/223, 2921/255, 2921/254, 2921/253, 2921/252

SO 695P - Doplnenie informačného systému pre odpočívadlo - vpravo

KN-C : 4222/93, 4222/97, 2921/233, 2921/228, 4222/130, 4222/128, 4222/124, 4222/119, 4222/115, 2921/255, 2921/223, 2921/256, 2921/224, 2921/257, 2921/258, 2921/259, 3986/190, 3986/191, 4222/150, 4222/151

041L - Drobná architektúra odpočívadla – vľavo

042L - Sadové úpravy odpočívadla - vľavo

142L - Spevnené plochy odpočívadla - vľavo

KN-C : 4222/112, 4222/113, 4222/116, 4222/117, 4222/121, 4222/122, 4222/125, 4222/126, 4222/127, 3986/185, 3986/184, 3986/180, 3986/179, 3986/26, 3986/183, 3986/182, 3986/181, 3986/95, 3986/96, 3986/94, 3986/93, 3986/92, 3986/91, 3986/90, 3986/97, 3986/104, 3986/103, 3986/102, 3986/101, 3986/27, 3986/98, 3986/108, 3986/109, 3986/110, 3986/111, 3986/112, 3986/116, 3986/117, 3986/120, 3986/121, 2921/176, 2921/177, 2921/173, 2921/225, 2921/174, 2921/171, 2921/160, 2921/166, 2921/167, 2921/168, 2921/169, 2921/250, 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 2921/226, 2921/228, 2921/233, 4222/138, 4222/147, 4222/149, 2921/192

KN-E : 2922

141L - Úprava RC R1 - vľavo

KN-C : 4222/18, 4222/20, 4222/28, 4222/45, 4222/49, 4222/53, 4222/58, 4222/63, 4222/68, 4222/73, 4222/78, 4222/82, 4222/83, 4222/87, 4222/88, 4222/92, 4222/93, 4222/96, 4222/97, 4222/99, 4222/100, 4222/102, 4222/103, 4222/105, 4222/106, 4222/108, 4222/109, 4222/112, 4222/113, 4222/117, 4222/122, 4222/123, 4222/126, 4222/127, 4222/128, 4222/130, 4222/132, 4222/135, 4222/138, 4222/147, 4222/149, 3986/185, 3986/184, 2921/233, 2921/228, 2921/226, 2921/232, 2921/192

341L - Oplotenie odpočívadla - vľavo

KN-C : 4222/87, 4222/92, 4222/96, 4222/99, 4222/102, 4222/105, 4222/108, 4222/112, 4222/116, 4222/121, 4222/125, 4222/129, 3986/184, 3986/180, 4222/134, 3986/26, 3986/183, 3986/182, 3986/181, 3986/95, 3986/96, 3986/94, 3986/93, 3986/92, 3986/91, 3986/90, 3986/104, 3986/103, 3986/27, 3986/101, 3986/120, 3986/117, 3986/116, 3986/108, 3986/109, 3986/110, 3986/111, 3986/112, 2921/176, 2921/177, 2921/173, 2921/225, 2921/174, 2921/171, 2921/160, 2921/166, 2921/167, 2921/168, 2921/169, 2921/250, 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/192, 4222/148, 4222/149

KN-E : 2922

541L - Úprava existujúcej kanalizácie RC R - vľavo

KN-C : 4222/58, 4222/73, 4222/78, 4222/83, 4222/93, 4222/97

542L - Odvodnenie odpočívadla - vľavo

KN-C : 3986/110, 3986/117, 3986/120, 3986/101, 3986/27, 3986/103, 3986/104, 3986/111, 3986/112, 3986/121, 3986/102, 3986/98, 2921/176, 2921/177, 2921/173, 2921/225, 2921/174, 2921/171, 2921/160, 2921/166, 2921/167, 2921/168, 2921/169, 3986/94, 3986/96, 2921/250, 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 2921/226, 3986/26, 3986/179, 3986/180, 3986/184, 3986/185, 4222/126, 4222/127, 4222/138, 2921/192, 4222/149

KN-E : 2922

543L - Kanalizácia odpočívadla – vľavo

KN-C : 2921/231, 2921/232

544L - Vonkajší vodovod odpočívadla – vľavo

KN-C : 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 2921/226

KN-E : 2922

641L - Vonkajšie silnoprúdové rozvody na odpočívadle – vľavo

KN-C : 2921/169, 2921/250, 2921/170, 2921/229

KN-E : 2922

642L - Vonkajšie osvetlenie odpočívadla – vľavo

KN-C : 3986/108, 3986/110, 3986/111, 3986/112, 3986/116, 3986/117, 3986/120, 3986/121, 3986/101, 3986/102, 3986/103, 3986/104, 3986/27, 3986/98, 3986/97, 3986/90, 3986/91, 3986/92, 3986/93, 3986/94, 3986/95, 3986/96, 3986/181, 3986/182, 3986/183, 3986/26, 3986/179, 3986/180, 3986/184, 3986/185, 2921/176, 2921/177, 2921/173, 2921/225, 2921/174, 2921/171, 2921/160, 2921/166, 2921/167, 2921/168, 2921/169, 2921/250, 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 2921/226, 2921/228

695L - Preložka a doplnenie informačného systému pre odpočívadlo - vľavo

KN-C : 4222/18, 4222/20, 4222/28, 4222/45, 4222/49, 4222/53, 4222/58, 4222/63, 4222/68, 4222/73, 4222/78, 4222/83, 4222/88, 4222/93, 4222/97, 4222/100, 4222/103, 4222/106, 4222/109, 4222/112, 4222/113, 4222/116, 4222/117, 4222/121, 4222/125, 3986/185, 4222/126, 4222/127, 4222/128, 4222/130, 2921/233, 2921/228, 4222/132, 4222/135, 4222/138, 4222/147, 2921/232, 2921/231, 2921/230, 2921/229, 2921/170, 2921/250, 2921/169, 3986/94, 3986/96, 3986/95, 3986/181, 2921/192, 4222/149

KN-E : 2922

741L - Vonkajšie rozvody plynu na odpočívadle – vľavo

KN-C : 2921/250, 2921/170, 2921/229, 2921/230, 2921/231, 2921/232, 3986/182

KN-E : 2922

Účel stavby: Stavebné objekty budú slúžiť motoristickej verejnosti.

Ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavebník odstráni chyby a nedorobky uvedené v prílohe k Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby v termíne do 30.06.2022 nasledovne :

Na pravostrannom odpočívadle :

- Detské ihriská - poškodené stĺpiky oplatenia, doplniť krytky na stĺpikoch, nedostatočné pozinkovanie niektorých prvkov - viditeľná korózia, signalizačné tabule podopíňať, hračku Vláčik vymeniť za novú, alebo nahradiť inou - viditeľné poškodenie povrchov aj bez používania. Vymeniť všetky prvky drobnej architektúry za kvalitnejšie a najmä trvácnejšie prvky. Vzorky predložiť stavebníkovi na odsúhlasenie.
- Výbehy pre psov - nerovnomerná výška stĺpikov oplatenia - opraviť, doplniť krytky stĺpikov, vyčistiť od kameniva.
- Obrubníky - poškodené kusy vyspraviť a natrieť penetračným náterom odolným voči vlhkosti, alebo vymeniť.
- Zámková dlažba - poškodenú vymeniť, ostatné plochy podosýpať, vyškárovať a zavibrovať (nie sú všetky plochy doškárované, výškové rozdiely a iné nedostatky v uložení zámkovej dlažby).
- Oplotenie Odpočívadla - na všetkých stĺpikoch doplniť krytky, brány do areálu - doplniť krytky, kľučky.
- Verejné osvetlenie - stĺpy VO sú mechanicky poškodené pri manipulácii / montáži a je na nich viditeľná korózia, stĺpy sú špinavé, či už od hliny, zalepené páskami, čierne šmuhy – odstrániť.
- Spoj R1 a Odpočívadla - vyčistiť od odpadu a veľkého kameniva, po úroveň betónových prahov pod betónovými zvodidlami dosypať kamenivom, zvyšnú časť vnútri odpočívadla dosypať zemou v rámci sadových úprav a osiať.
- Dopravné ostrovčeky zo zámkovej dlažby - nie je jednotná výška s kanalizačnými šachtami - zdvihnúť kanalizačné šachty do správnych výšok.
- Kanalizačné šachty - osadené sú plastové kryty, ktoré nezapadajú do betónových kónusov, buď vymeniť za kovové, alebo zabezpečiť tieto plastové proti pohybu osadením, resp. zachytením formou navrtávacích kotiev v 4 kusoch na jeden kryt (zabezpečiť proti pohybu, resp. otvoreniu kanalizačných šachiet a ich krytov).
- Kanalizačné šachty - upraviť výškové osadenie všetkých šachiet.
- Žulová dlažba v miestach nábehov pre kamióny - doškárovať cementovou zálievkou, nie asfaltovou.
- Označiť neo značený osvetľovací stožiar, (predpoklad že ide o 3S8), a predmetný stožiar osadiť druhým osvetľovacím telesom.
- Na 90% osvetľovacích stožiarov sa vyskytuje povrchová korózia, prípadne je poškodená zinková povrchová úprava, taktiež sú znečistené zaschnutou zeminou. Nájdená bola aj korózia zemniacej guľatiny v mieste jej zakrátenia. Napr.: 4S11, 4S9, 4S5, 4S4, 3S4, 3S11, 2S4, 2S5, 2S9, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8, 1S9, 1S10, 1S11 – odstrániť tieto nedostatky.
- Doplniť chýbajúce dvierka osvetľovacieho stožiaru 1S5.
- Odstrániť zeminu, ktorou je zasypaná betónová čapica pätky osvetľovacích stožiarov 1S6, 1S7, 1S8 a 1S9
- Zariadenia na FITOUT sú miestami poškodené (vymeniť poškodené časti alebo vymeniť celé zariadenie).
- Vymeniť poškodené dreviny.

Na ľavostrannom odpočívadle :

- Detské ihriská - poškodené stĺpiky oplatenia, doplniť krytky na stĺpikoch, nedostatočné pozinkovanie niektorých prvkov - viditeľná korózia, signalizačné tabule podopíňať, hračku Vláčik vymeniť za novú, alebo nahradiť inou - viditeľné poškodenie povrchov aj bez používania. Vymeniť všetky prvky drobnej architektúry za kvalitnejšie a najmä trvácnejšie prvky. Vzorky predložiť stavebníkovi na odsúhlasenie.

- Výbehy pre psov - nerovnomerná výška stĺpikov oplatenia - opraviť, doplniť krytky stĺpikov, vyčistiť od kameniva.
 - Obrubníky - poškodené kusy vyspraviť a natrieť penetračným náterom odolným voči vlhkosti, alebo vymeniť.
 - Zámková dlažba - poškodenú vymeniť, ostatné plochy podosýpať, vyškárovať a zavibrovať (nie sú všetky plochy doškárované, výškové rozdiely a iné nedostatky v uložení zámkovej dlažby).
 - Oplotenie Odpočívadla - na všetkých stĺpikoch doplniť krytky, brány do areálu - doplniť krytky, kľučky.
 - Verejné osvetlenie - stĺpy VO sú mechanicky poškodené pri manipulácii / montáži a je na nich viditeľná korózia, stĺpy sú špinavé či už od hliny, zalepené páskami, čierne šmuhy – odstrániť.
 - Spoj R1 a Odpočívadla - odvodňovací žľab - vyčistiť odvodnenie, upraviť svahy žľabu: k R1 dosypať kamenivo, vyrovnáť svah, zahrabličkovať, odburiniť a opačnú stranu svahu do odpočívadla dosypať ornitou, zarovnať a osiať.
 - Dopravné ostrovčeky zo zámkovej dlažby - nie je jednotná výška s kanalizačnými šachtami - zdvihnúť kanalizačné šachty do správnych výšok.
 - Kanalizačné šachty - osadené sú plastové kryty, ktoré nezapadajú do betónových kónusov, buď vymeniť za kovové, alebo zabezpečiť tieto plastové proti pohybu osadením, resp. zachytením formou navŕtavacích kotiev v 4 kusoch na jeden kryt (zabezpečiť proti pohybu, resp. otvoreniu kanalizačných šacht a ich krytov).
 - Žulová dlažba v miestach nábehov pre kamióny - doškárovať cementovou zálievkou, nie asfaltovou.
 - Odstrániť namotanú čiernu izolačnú pásku na osvetľovacích stožiaroch 2S4 a 3S1, ktorá je približne v $\frac{3}{4}$ výške .
 - Na 90% osvetľovacích stožiarov sa vyskytuje povrchová korózia, prípadne je poškodená zinková povrchová úprava, taktiež sú znečistené zaschnutou zeminou. Nájdená bola aj korózia zemniacej guľatiny v mieste jej zakrátenia. Napr.: 4S11, 4S9, 4S5, 4S4, 3S4, 3S11, 2S4, 2S5, 2S9, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8, 1S9, 1S10, 1S11 – odstrániť tieto nedostatky.
 - Posunúť oplotenie pri vjazde na odpočívadlo tak, aby sa sprístupnila skrinka rozvádzača RN3bit z priestoru odpočívadla, nie z vonku, ako je teraz; doplniť chýbajúce označenie skrinky a schémy napojenia.
 - Prehliadkou RE-1 až RE-6 zistená korózia krycích dosiek v jednotlivých RE, tiež bola zistená prítomnosť hlodavcov (trus hlodavcov vo vnútri RE, diery po hlodavcoch v miestach prechodu RE do zeme). Nedostatočné obsypanie RE zeminou - odstrániť tieto nedostatky.
 - Zariadenia na FITOUT sú miestami poškodené (vymeniť poškodené časti alebo vymeniť celé zariadenie).
 - Verejné osvetlenie - stĺpy VO - tam kde nie je ochranný betónový golier nad hlinou - dobetónovať.
 - Sadové úpravy - prvé dve kosenia uskutoční zhotoviteľ, (následne údržba prevádzkovateľ podľa manuálu), za ujetosť bude 2 roky zodpovedný zhotoviteľ (TP vegetačné úpravy).
 - Všetky poruchy na betónových zvodidlách (odprasknuté rohy v miestach zámkov a rohov, praskliny) trvalo umiestnených medzi odpočívadlami a R1 ošetriť hydrofóbnym náterom.
 - Výbehy pre psov - korózia zámkov, nedostatočne uchytené, chýbajúce skrutky – odstrániť tieto nedostatky.
 - Uličné vpusty - tam kde chýbajú doplniť pánty (cca 3ks).
 - Vymeniť poškodené dreviny.
2. Stavebníkovi, ako aj budúcemu správcovi odpočívadla sa zakazuje v riešenom území umiestňovať ďalšie stavby a zariadenia nestavebnej povahy, vysádzať a nechať rásť porast nad výškou 15,00 m nad úrovňou pôvodného terénu (výškové obmedzenie na terénnych prekážkach a v monoblokoch prekážok, stanovené v rozhodnutí o určení ochranných pásiem Letiska Nitra

- č. 3151/313-1197-OP/2008 zo dňa 23.03.2008 a to pre časť terénnej prekážky č. 12 v k.ú Pohranice).
3. Stavebník predloží v termíne do 30.09.2022 MDV SR ÚVHR posúdenie hlukovej záťaže z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie pre Ľavostranné odpočívadlo Pohranice
 4. Stavbu možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej rozhodne alebo nariadi nové konanie na užívanie objektov stavby.
 5. Vlastník, prípadne správca stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu.
 6. Pri prevádzkovaní stavby budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
 7. Vlastník, prípadne správca stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej užívania.

Špeciálny stavebný úrad na základe požiadavky stavebníka, uvedenej v návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vylučuje odkladný účinok rozkladu podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu všeobecného naliehavého záujmu.

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal listom č. 2710/2021Ws zo dňa 23.11.2021 doručeným dňa 24.11.2021 na ministerstvo návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty SO 041P - Drobná architektúra odpočívadla – vpravo; 042P - Sadové úpravy odpočívadla – vpravo; 141P - Úprava RC R1 – vpravo; 142P - Spevnené plochy odpočívadla – vpravo; 341P - Oplotenie odpočívadla – vpravo; 541P - Úprava existujúcej kanalizácie RC R1 – vpravo; 542P - Odvodnenie odpočívadla – vpravo; 543P - Kanalizácia odpočívadla – vpravo; 544P - Vonkajší vodovod odpočívadla – vpravo; 641P - Vonkajšie silnoprúdové rozvody na odpočívadle – vpravo; 642P - Vonkajšie osvetlenie odpočívadla – vpravo; 695P - Doplnenie informačného systému pre odpočívadlo – vpravo; 741P - Vonkajšie rozvody plynu na odpočívadle – vpravo; stavby: Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300 a stavebných objektov :041L - Drobná architektúra odpočívadla – vľavo; 042L - Sadové úpravy odpočívadla – vľavo; 141L - Úprava RC R1 – vľavo; 142L - Spevnené plochy odpočívadla – vľavo; 341L - Oplotenie odpočívadla – vľavo; 541L - Úprava existujúcej kanalizácie RC R – vľavo; 542L - Odvodnenie odpočívadla – vľavo; 543L - Kanalizácia odpočívadla – vľavo; 544L - Vonkajší vodovod odpočívadla – vľavo; 641L - Vonkajšie silnoprúdové rozvody na odpočívadle – vľavo; 642L - Vonkajšie osvetlenie odpočívadla – vľavo; 695L - Preložka a doplnenie informačného systému pre odpočívadlo – vľavo; 741L - Vonkajšie rozvody plynu na odpočívadle – vľavo; stavby: Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie dňa 15.08.2017 pod č. 17278/2017/SCDPK-577007 na SO 141L, 541L, 695L; stavebné povolenie dňa 27.11.2017 pod č. 22542/2019/SCDPK-77105 na SO 141P, 541P a stavebné povolenie dňa 10.06.2020 pod č. 14887/2020/SCDPK-458367 na SO 041P, 042P, 142P, 341P, 542P, 543P, 544P, 641P, 695P, 741P, 041L, 042L, 142L, 341L, 542L, 543L, 544L, 641L, 642L a 741L.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania listom č. 51038/2021/SCDPK-133404 zo dňa 29.11.2021 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.01.2022.

Po oznámení o začatí kolaudačného konania bolo na ministerstvo doručené oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní od Inšpektorátu práce Nitra, v ktorom oznamuje, že si nebude uplatňovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe formou záväzného stanoviska. Ďalej bolo doručené súhlasné vyjadrenie Dopravného úradu s podmienkou, ktorú špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi v záväzných podmienkach tohto rozhodnutia v bode č. 2.

Dňa 18.01.2022 sa uskutočnilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, na ktorom bolo zistené, že všetky stavebné objekty, okrem stavebných objektov SO 141P, 141L, 142P a 142P z dôvodu výstavby čerpacej stanice Slovnaft, sú stavebne ukončené, avšak s nedorobkami a chybami, ktoré bránili ich bezpečnému užívaniu a na konaní bola predložená neúplná dokumentácia a doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. O ústnom konaní spísal špeciálny stavebný úrad protokol.

Špeciálny stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v lehote 90 dní odstránil zistené nedorobky a doplnil podanie o požadované doklady a zároveň prerušil konanie na 90 dní rozhodnutím č. 07331/2022/SCDPK/05912 zo dňa 18.01.2022.

Dňa 14.02.2022 stavebník doplnil požadované doklady a špeciálny stavebný úrad oznámil pokračovanie kolaudačného konania listom č. 07331/2022/SCDPK-18812 zo dňa 15.02.2022 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.03.2022.

Dňa 22.03.2022 sa uskutočnilo konanie, na ktorom špeciálny stavebný úrad zistil, že stavebné objekty sú stavebne ukončené s drobnými chybami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu stavby a sú uvedené v prílohe k Zápisu o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby. Odstránenie chýb a nedorobkov uložil špeciálny stavebný úrad stavebníkovi v bode 1 v záväzných podmienkach tohto rozhodnutia. O ústnom konaní spísal špeciálny stavebný úrad protokol.

Na konaní bolo špeciálnemu stavebnému úradu zo strany stavebníka oznámené, že stavebný objekt SO 741P nebol zrealizovaný a to z nasledovného dôvodu :

Stavebný objekt 741 L je pripojený na koncový uzáver plynu, ktorý je súčasťou objektu SO 740 – plynovodná prípojka pre obidve odpočívadlá. Za týmto uzáverom je potrubie vonkajšieho rozvodu plynu vedené v dvoch vetvách – vetva č. 1 dĺžky 123,60 m a vetva č. 2 dĺžky 17,40 m.

Vetva č. 1 je vedená na odpočívadle v komunikácii smerom k štartovacej pretláčacej jame a je ukončená uzáverom v zemnom vyhotovení s odvzdušňovacím kohútom. Toto miesto je prípojným miestom na pripojenie plánovaných pozemných objektov (ČS PHM) na Pravostrannom odpočívadle a od predmetného bodu je potrubné vedenie súčasťou rozvodov ČS PHM.

Špeciálny stavebný úrad uvedenú skutočnosť v kolaudačnom konaní berie na vedomie a uvedenú zmenu schvaľuje, nakoľko funkčnosť pre zásobovanie odpočívadla plynom zostáva zachovaná.

MV SR, PPZ uviedlo do protokolu stanovisko, v ktorom konštatuje, že dopravné značenie a dopravné zariadenia sú osadené v zmysle odsúhlaseného plánu organizácie dopravy a určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení a neboli zistené žiadne nedostatky v rámci obhliadky a súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na užívanie predmetných odpočívadiel.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia zaslala záväzné stanovisko č. 4541/2021-1.7/mv 68039/2021 zo dňa 07.12.2021, v ktorom konštatuje, že návrh na začatie kolaudačného konania pre stavby „Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300“ a „Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 957/04-1.6 zo dňa 17.02.2006 a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 4914/2016-3.4/vz zo dňa 26.05.2016 a ich podmienkami.

MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu zaslal záväzné stanovisko zo dňa 25.03.2022 13493/2022/ÚVHR/35158, v ktorom uvádza, že súhlasí s návrhom na kolaudačné konanie v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a konštatuje, že stavba podľa predloženého návrhu nebude ohrozovať verejné zdravie. Zároveň požaduje, aby stavebník predložil v termíne do 30.09.2022 MDV SR posúdenie hlukovej záťaže z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie pre Ľavostranné odpočívadlo Pohranice (objektívizácia hluku v životnom prostredí). Túto požiadavku špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi v záväzných podmienkach tohto rozhodnutia v bode č. 3.

Stavebník predložil vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“) ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. č. OU-NR-OSZP3-2022/012991-002 zo dňa 03.02.2022 z hľadiska odpadového hospodárstva, v ktorom konštatuje, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby súhlasí bez pripomienok, nakoľko súčasťou žiadosti o vyjadrenie bolo žiadateľom preukázané nakladanie s odpadmi počas výstavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

Stavebné objekty boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré stavebný úrad v kolaudačnom konaní berie na vedomie a odsúhlasuje.

Stavebník predložil v konaní požadované doklady a splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia na užívanie stavby. Jej užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného prostredia.

Vylúčenie odkladného účinku rozkladu proti rozhodnutiu stavebník odôvodňuje nutnosťou včasného spustenia odpočívadiel do prevádzky, nakoľko na danom úseku rýchlostnej cesty R1 od Trnavy až po odpočívadlo Tekovské Nemce sa nenachádza iné odpočívadlo a zvýšením nákladnej dopravy vzhľadom na priemyselné parky v okolí mesta Nitra vyvstáva potreba takéhoto odpočívadla pre motoristickú verejnosť.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Proti výroku rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať rozklad.

Ing. Jana Oslejová
riadiťka odboru špeciálny stavebný úrad
pre diaľnice oprávnená rozhodovať za
generálneho riaditeľa sekcie na základe
poverenia ministra

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania:

1. EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava, Bojnická 20 (Žabí majer), 831 04 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Pohranice, p. starosta, Pohranice 185, 951 02 Pohranice, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
2. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
4. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad v Nitre, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 - orgán štátnej vodnej správy
 - orgán ochrany prírody
 - orgán odpadového hospodárstva
 - orgán ochrany ovzdušia
6. Okresný úrad v Nitre, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 17 Nitra
8. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
9. KPÚ, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
10. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
11. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
12. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
14. DOPRAVOPROJEKT a. s., Divízia Zvolen, M.R.Štefánika 4724, 960 01 Zvolen
15. Granvia a.s., Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
16. Granvia Operation, s.r.o., SSÚR Selenec, P.O.BOX 19A, 949 01 Nitra
17. MDV SR, Útvar oblastného hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
18. MDV SR – Sekcia PPP
19. MDV SR – C 230

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 6. 4. 2022

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia: 17. 4. 2022

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 5949 4335

miloslav.surovy@mindop.sk