

# OBEC POHRANICE

Číslo: 383/2016-003

v Pohraničiach dňa 19.10.2016

Titl.

**Obec Pohranice**  
**Pohranice č. 185**

V e c : rozhodnutie o zmene výroku vydaného stavebného povolenia – predĺženie platnosti stavebného povolenia

## **R O Z H O D N U T I E** **- verejná vyhláška -**

Dňa 23.09.2016 podal žiadateľ: **Obec Pohranice** so sídlom **Obec Pohranice č. 185** (ďalej len „stavebník“), žiadosť na Obec Pohranice o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-148/2014-003 zo dňa 23.09.2014 (právoplatné dňa 24.10.2014), vydaného Obcou Pohranice, ktorým bola povolená realizácia stavby : „**Chodníky Pohranice**“, stav. obj. **SO 01 - Chodníky; SO 01.1 – Osvetlenie priechodov pre chodcov**; parcelné číslo: **495/7;495/28; 495/40; 495/47; 1500/12; 3113/14; 3113/15; 4951/1;495/111; 496/1; 1062/1; 1062/3; 1722/1; 1723/1; 3115; 3116/1**; v katastrálnom území **Pohranice**.

Obec Pohranice ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), na základe žiadosti stavebníka v súlade s §47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov **v y d á v a**

### **r o z h o d n u t i e ,**

ktorým **mení výrok vydaného stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-148/2014-003 zo dňa 23.09.2014 (právoplatné dňa 24.10.2014)** na stavbu :

### **„Chodníky Pohranice“**

v rozsahu stavby :

#### **SO 01 Chodníky**

- Výstavba nových chodníkov pozdĺž ciest III. triedy v Obci Pohranice, okrem úsekov, v ktorých sú chodníky vybudované – výstavba zahŕňa nový chodník pozdĺž cesty III/06434 v smere na Štitáre a Malý Lapáš, pozdĺž cesty III/0653 v smere na Host'ovú a pozdĺž cesty III/0655 v smere na Dolné Obdokovce;
- V rámci stavby sa vybudujú chodníky, osadí sa prídlážba, vyhotovia sa vjazdy do dvorov a spevnená plocha pred pohostinstvom, osadí sa trvalé dopravné značenie, rozšíri sa verejné osvetlenie komunikácie a vyhotoví sa konečná úprava terénu. Pred začatím výstavby sa zrealizujú zemné práce pre spodnú stavbu chodníka – odkopávka zeminy, zarezanie asphaltovej vrstvy, vybúranie jestvujúcich vjazdov a priepustov pod nimi
- Konštrukcia chodníkov bude rovnaká – zámková dlažba uložená na lôžku z piesku, kameniva spevneného cementom a štrkopiesku; Chodníky budú zo strany zelene lemované betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do lôžka z betónu; v úsekoch kde je chodník umiestnený vedľa vozovky, sa osadí pozdĺž jestvujúcej vozovky - medzi vozovku a chodník, prídlážba z betónových dosiek uložených v lôžku z betónu. V mieste vybúraných vjazdov do dvorov sa vybudujú nové vjazdy - konštrukcia vjazdov bude rovnaká – zámková dlažba uložená na lôžku z piesku, kameniva spevneného cementom a štrkopiesku; vjazdy budú lemované obrubníkmi,

cez vjazdy ktorých napojenie bude na cestu III/06434 sa vybudujú odvodňovacie žľaby s prepadovou mriežkou

- Odvodnenie bude cez navrhované uličné vpuste do navrhovanej dažďovej kanalizácie (SO 02, SO 03)

#### **SO 01.1 - Osvetlenie priechodov pre chodcov**

- Osvetlenie priechodov je riešené so sodíkovými 100 W svietidlami. Svietidlá sú umiestnené na ocelových pozinkovaných stožiaroch so závesnou výškou 6 m. Stožiare umiestniť podľa okótovania na situácii. Stožiare napojiť káblom AYKY-J 4 x 16 mm" zo vzdušného vedenia VO obce, ktoré sa nachádza na betónových stĺpoch NN vedenia. Celková dĺžka kábla pre 19 stožiarov VO je 496 m. Kábel AYKY na stĺpe ísť poistkou In=16 AgG v skrini SPP2. Kábel pri prechádzaní zo stĺpu do zeme chrániť do výšky 2.5 m vhodnou pancierovou rúrou proti mechanickému poškodeniu, napríklad žiarovo zinkovaná typ 6029 ZN. Elektrická výzbroj v stožiaroch je navrhnutá káblom typ CYKY-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a pripojovacou rozvodnicou „Guro“, typ EKM 2072-1 D2-4-35. Poistky 1 x E27/10 A. Krytie rozvodnice IP43/20. Stožiare osadiť do betónových základov s úpravou umožňujúcou výmenu prívodných káblov. Rozmery betónových základov urobiť podľa výkresu "Základy stožiarov VO". Stožiare VO pomocou vodiča FeZn  $\phi$  8 mm a svorky SP1 pripojiť k uzemneniu, ktoré urobiť vodičom FeZn 30 x 4 mm. Vodič FeZn 30 x 4 uložiť na dno výkopu v celej dĺžke novej káblovej trasy, čo najďalej od káblov VO. V prípade že je potrebné vylepšiť prechodový zemný odpor, uzemnenie doplniť dvomi zemnými tyčami dĺžky 2 m,  $\phi$  28 mm. Spájanie vodičov zváraním, alebo dvomi zemnými svorkami. Protikoróziu ochranu vodiča v mieste zvaru riešiť v súlade s STN 33 2000-5-54. Hodnota zemného odporu max. 10  $\Omega$ . Káble na vrchu stožiara ukončiť teplom zmráštiteľnou rozdeľovacou hlavou, napríklad typ HCZ4- 4/35 od VUKI Bratislava.

na pozemkoch parc. č. : **495/7; 495/28; 495/40; 495/47; 1500/12; 3113/14; 3113/15; 4951/1; 495/111; 496/1; 1062/1; 1062/3; 1722/1; 1723/1; 3115; 3116/1;**  
katastrálne územie : **Pohranice;**

ku ktorým majú : parc. č. **495/7; 495/28; 495/40; 495/47; 1500/12; 3113/14; 3113/15** -  
stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 1643;  
parc. č. **495/1; 495/111; 496/1; 1062/1; 1062/3; 1722/1; 1723/1; 3115** -  
stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 2825;

charakter stavby : **trvalá;**  
účel stavby : **inžinierska stavba – chodníky pre peších;**  
s termínom dokončenia : do **36 mesiacov** od začatia výstavby;  
stavebníka : **Obec Pohranice** so sídlom **Obec Pohranice č. 185**

#### **v rozsahu navrhovanej zmeny :**

- predĺženie doby platnosti stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-148/2014-003 zo dňa 23.09.2014 (právoplatné dňa 24.10.2014) z pôvodného termínu do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (t.j. do 24.10.2016), na nový termín do **24.10.2018**.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 23.09.2016 podal žiadateľ: **Obec Pohranice** so sídlom **Obec Pohranice č. 185** (ďalej len „stavebník“), žiadosť na Obec Pohranice o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.j. UHA-DaCH-148/2014-003 zo dňa 23.09.2014 (právoplatné dňa 24.10.2014), vydaného Obcou Pohranice,

ktorým bola povolená realizácia stavby : „**Chodníky Pohranice**“, stav. obj. **SO 01 - Chodníky; SO 01.1 – Osvetlenie priechodov pre chodcov**; parcelné číslo: **495/7;495/28; 495/40; 495/47; 1500/12; 3113/14; 3113/15; 4951/1;495/111; 496/1; 1062/1; 1062/3; 1722/1; 1723/1; 3115; 3116/1**; v katastrálnom území **Pohranice**.

Stavebník ako dôvod uviedol, že na stavbu sa nepodarilo získať finančné prostriedky.

Na základe vyššie uvedeného Obec Pohranice, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v súlade s §18, ods.3 zákona o správnom poriadku, prihladnuc na §67 ods.2 stavebného zákona oznámilo zahájenie konania o zmene výroku vydaného stavebného povolenia, oznámením č.j. 383/2016-002 zo dňa 23.09.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou..

Stavebný úrad zároveň v súlade s §27 ods.1 zákona o správnom poriadku určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Účastníci konania boli poučení, že nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli Obce Pohranice, resp. zverejnenia na internetovej stránke obce Pohranice a ďalej boli poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

V stanovenej lehote účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Stavebník ku konaniu doložil :

- stavebné povolenie č. j UHA-DaCH-148/2014-003 zo dňa 23.09.2014 (právoplatné dňa 24.10.2014),

### Poučenie

Podľa § 53 a nasl. Správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad Pohranice č. 185.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



**Bc. Ladislav Hajdu**  
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania

1. Obec Pohranice – úradná tabuľa – zverejnenie 15 dní :

Vyvesené dňa : 19.10.2016

Zvesené dňa : .....

2. Internetová stránka - Obec Pohranice [www.pohranice.sk](http://www.pohranice.sk)

Zverejnené dňa: 19.10.2016

Ukončenie zverejnenia dňa: .....

Na vedomie:

3. Obec Pohranice – p. starosta